

Docket No. 13798.002.00

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In Re Application Of:	Naoufel CHRAIET, et al.	Art Unit:	TBA
Application No:	TBA	Examiner:	TBA
Filed:	May 26, 2006		
Title:	METHOD AND SYSTEM FOR COMMUNICATION BY WAY OF A PHYSICAL LOCATION		

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENT

Commissioner for Patents
 P.O. Box 1450
 Alexandria, VA 22313-1450

SIR:

Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number (Parent SN), filed (Parent File Date), is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.

Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).


Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
France	0314318	December 5, 2003

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

<input checked="" type="checkbox"/>	are submitted herewith
<input type="checkbox"/>	will be submitted prior to payment of the Final Fee
<input type="checkbox"/>	were filed in prior application Serial No. filed
<input checked="" type="checkbox"/>	were submitted to the International Bureau in PCT Application Number PCT/FR2004/03118.
<input type="checkbox"/>	(A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
<input type="checkbox"/>	(B) Application Serial No.(s)
<input type="checkbox"/>	Are submitted herewith
<input type="checkbox"/>	Will be submitted prior to payment of the Final Fee

Date: <u>May 26, 2006</u>	Respectfully Submitted,  Mark R. Kresloff Registration No.: 42,766
MCKENNA LONG & ALDRIDGE LLP 1900 K Street, N.W., Washington, D.C. 20006 Tel. (202) 496-7500 Fax. (202) 496-7756	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

10/580862
AP9 Rec'd PCT/PTO 26 MAY 2006

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 9 MAI 2006

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 - 8 / 210502

REMISE DES PIÈCES		Réervé à l'INPI
DATE	5 DEC 2003	
LIEU	75 INPI PARIS 34 SP 0314318	
N° D'ENREGISTREMENT		
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI	05 DEC. 2003	
Vos références pour ce dossier (facultatif) PFF 030358		

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

CABINET PLASSERAUD

65/67 rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09

Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie
2 NATURE DE LA DEMANDE		
Demande de brevet <input checked="" type="checkbox"/>		
Demande de certificat d'utilité <input type="checkbox"/>		
Demande divisionnaire <input type="checkbox"/>		
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date _____
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____

Cochez l'une des 4 cases suivantes

N° _____ Date _____

N° _____ Date _____

N° _____ Date _____

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

PROCEDE ET SYSTEME DE COMMUNICATION PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN LIEU PHYSIQUE

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date _____ N° _____
		Pays ou organisation Date _____ N° _____
		Pays ou organisation Date _____ N° _____
<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé « Suite »		
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique
Nom ou dénomination sociale		FRANCE TELECOM
Prénoms		
Forme juridique		Société-Anonyme
N° SIREN		380129866
Code APE-NAF		
Domicile ou siège	Rue	6, place d'Alleray 75015 PARIS
	Code postal et ville	75015
	Pays	FRANCE
Nationalité	Francaise	N° de télécopie (facultatif)
N° de téléphone (facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)	<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé « Suite »	

Remplir impérativement la 2^e page



BREVET D'INVENTION



CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES	Réserve à l'INPI
DATE	5 DEC 2003
LIEU	75 INPI PARIS 34 SP
N° D'ENREGISTREMENT	0314318
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	

DB 540 W / 210502

6 MANDATAIRE (s'il y a lieu) Nom _____ Prénom _____ Cabinet ou Société _____ N ° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel _____ Rue _____ Adresse _____ Code postal et ville _____ Pays _____ N ° de téléphone (facultatif) _____ N ° de télécopie (facultatif) _____ Adresse électronique (facultatif) _____		BFF030358 Cabinet PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire 75440 PARIS CEDEX 09
7 INVENTEUR (S) Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence). AG
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences
Le support électronique de données est joint La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI
Stéphane VERDURE 97-0901		 

**PROCEDE ET SYSTEME DE COMMUNICATION PAR L'INTERMEDIAIRE
D'UN LIEU PHYSIQUE**

La présente invention concerne le domaine des nouvelles interfaces humaines par le biais d'objets communicants. Ces objets communicants sont des objets ayant une fonction propre et dotés de capacités de communication pour l'émission et la réception d'informations à destination ou depuis 5 notamment d'autres objets communicants.

Les objets communicants considérés plus particulièrement ici sont ceux permettant d'acquérir ou de restituer des informations en provenance et à destination d'utilisateurs de ces objets, et ce par l'intermédiaire d'un lieu considéré.

10 Les objets communicants peuvent être fixes ou mobiles. Un objet communicant peut être dédié à un utilisateur unique, ou au contraire être multi-utilisateurs.

De nombreux lieux sont équipés de panneaux d'affichage destinés à faire communiquer entre elles des personnes transitant régulièrement par ces 15 lieux. Certaines de ces personnes rédigent des messages sur un morceau de papier, puis les affichent en les fixant, à l'aide de colle ou de punaises, sur le panneau. Ces informations sont ensuite consultées, et éventuellement modifiées ou retirées par les personnes transitant en ces lieux.

De tels panneaux d'affichage sont ainsi fréquemment utilisés par 20 exemple dans les cafétérias des entreprises. Chez les particuliers, la porte du réfrigérateur dans la cuisine sert souvent de panneau d'affichage de la liste des courses, consultée, et complétée au fur et à mesure par les divers membres de la famille, puis finalement récupérée pour aller faire les courses.

Si ces panneaux sont très utiles, ils comportent toutefois un certain 25 nombre de limitations. Parmi celles-ci, on peut citer par exemple que les informations doivent être fournies, respectivement consultées uniquement sur le lieu même de la restitution.

Un but de l'invention est de proposer un procédé et un système de gestion des informations permettant de fournir les mêmes services que les 30 panneaux d'affichage présents en un lieu selon l'art antérieur, ou des services

équivalents faisant appel à des sens autres que la vue, et s'adaptant en outre aux déplacements des personnes souhaitant utiliser le service fourni en association avec un lieu donné, même lorsqu'elles ne se trouvent pas dans le lieu en question.

5 Ainsi suivant un premier aspect, l'invention propose un procédé de gestion d'informations entre objets communicants, lesdites informations provenant d'objets communicants fournisseurs d'informations et étant à consulter depuis des objets communicants restituant des informations, selon lequel :

10 - dans une étape préalable, on définit un référentiel propre à référencer de façon unique un ensemble de lieux et fournissant, pour chacun des lieux dudit ensemble de lieux, une identification ;

15 - on acquiert et on mémorise des données, chaque donnée comportant une information à diffuser fournie par un objet communicant fournisseur d'informations et un paramètre indiquant l'identification d'un lieu défini à l'étape préalable et associé à ladite information ;

 - on accède à des informations mémorisées associées audit lieu par l'intermédiaire d'au moins un objet communicant restituant des informations situé audit lieu.

20 Un objet communicant fournisseur d'informations est un objet disposant de moyens pour permettre la saisie par un utilisateur d'une information qu'il souhaite communiquer.

 Un objet communicant restituant des informations est un objet disposant de moyens pour permettre la restitution d'informations.

25 Un objet communicant peut être à la fois fournisseur d'informations et être également un objet apte à restituer des informations.

 Un objet communicant fournisseur d'information, respectivement apte à restituer des informations, acquiert, respectivement restitue des informations d'une façon dépendant des interfaces sensorielles dont il est doté.

30 Ainsi, un objet communicant fournisseur d'information, selon les modes de réalisation, est apte à acquérir des informations fournies par un utilisateur

depuis un clavier, ou depuis un écran tactile, ou encore délivrées vocalement, etc.

De la même façon, un objet communicant destiné à restituer des informations pourra restituer celles-ci, selon les modes de réalisation, par 5 affichage sur un écran, ou de manière vocale à l'aide d'un haut-parleur etc.

L'acquisition d'informations attachées à un lieu défini peut s'effectuer selon les modes de réalisation, depuis le lieu considéré ou non, à l'aide d'un objet communicant permettant une telle saisie.

Le procédé selon l'invention permet de définir en divers lieux des 10 dispositifs de restitution d'informations.

La restitution des informations attachées à un lieu est réalisé depuis au moins un objet communicant doté de moyens de restitution et situé au lieu considéré. Dans des modes de réalisation, un objet communicant peut se trouver dans ce lieu de manière fixe. Dans d'autres modes de réalisation, la 15 restitution s'effectue sur l'écran d'au moins un objet communicant porté par un utilisateur mobile, se trouvant au moment de la restitution au lieu considéré. Dans certains cas, la restitution aura lieu au sein du lieu considéré à la fois par l'intermédiaire d'objets fixes et d'objets mobiles se trouvant au moment considéré sur le lieu.

20 Avantageusement, la consultation des informations peut en outre s'effectuer depuis une localisation quelconque par l'intermédiaire d'un objet communicant restituant des informations, en fournissant l'identification géographique du lieu dont on souhaite consulter les informations (cette identification du lieu peut être réalisée par l'utilisateur, ou pré-configurée par le 25 système).

Suivant un second aspect, l'invention est relative à un système de gestion d'informations entre objets communicants mettant en œuvre un procédé selon le premier aspect de l'invention.

30 Suivant un troisième aspect, l'invention est relative à une plate-forme de gestion d'information comprenant au moins deux systèmes de gestion d'information. La plate-forme comprend en outre des moyens propres à

effectuer la correspondance entre l'identification de lieux dans le référentiel d'un des deux systèmes et l'identification desdits lieux dans le référentiel de l'autre des deux systèmes.

D'autres particularités et avantages de la présente invention 5 apparaîtront dans la description ci-après d'exemples de réalisation non limitatifs en référence à la figure unique.

Sur la figure unique sont représentés trois lieux 1, 2 et 3.

Une plate-forme de services 4 est agencée pour proposer et fournir un ensemble de services à des utilisateurs par l'intermédiaire d'objets 10 communicants, et ce en une pluralité de lieux parmi lesquels les lieux 1, 2 et 3. Parmi ces services figure un service générique S de panneau d'acquisition/restitution d'informations. Ce service générique se décline notamment en services de panneaux d'annonces S1, S2, S3 attachés respectivement à chacun de ces trois lieux. Ainsi les informations considérées 15 ici sont du type "annonce".

Les objets communicants considérés ci-après sont dotés de moyens de communication, permettant la transmission d'informations notamment entre objets communicants, et entre eux et la plate-forme de services 4.

La plate-forme 4 dispose d'un système de localisation 5 adapté pour 20 localiser des objets communicants, voire des utilisateurs. Cette localisation peut être initiée par l'objet communicant lui-même qui se manifeste de façon active auprès de la plate-forme 4, ou par la plate-forme 4 elle-même.

Des moyens de localisation selon des technologies variées peuvent 25 être utilisés. Ces moyens de localisation peuvent être par exemple des systèmes de positionnement complet multi capteurs (GPS ou triangulation par bornes IEEE 802.11), ou encore des capteurs isolés relayés par une infrastructure logicielle combinant des informations brutes issues des capteurs, ou encore des informations de positionnement inscrites durablement lors de l'installation d'objets fixes ou rarement déplacés. Ainsi les informations de 30 localisation délivrées par les moyens de localisation 5 peuvent être de nature très diverse.

Dans le mode de réalisation considéré, le système 5 de la plate-forme 4 est en outre adapté pour effectuer l'identification, et le cas échéant l'authentification, d'utilisateurs.

Pour rendre les services de panneau d'annonces, la plate-forme 4 5 dispose d'un système de gestion des annonces 6. Ce système est composé de sous-systèmes dédiés à chaque lieu disposant d'un service de panneau d'annonces. Sur la figure unique sont représentés les sous-systèmes de gestion des informations 61, 62 et 63, respectivement dédiés aux lieux 1, 2 et 3.

10 La plate-forme 4 est ici centralisée. Dans d'autres modes de réalisation, un système selon l'invention pourra comporter au moins une plate-forme comprenant un système de gestion d'annonces, la plate-forme étant propre à un lieu donné, et localisée dans ledit lieu.

Le système de gestion d'annonces 6 comprend un référentiel 8 dans 15 lequel chaque lieu 1, 2, 3 auquel réfère un sous-système de gestion d'annonces 61, 62, 63 est préalablement identifié.

Le système de gestion d'annonces 6 comprend en outre une base de données 9.

Le lieu 1 est, dans le mode de réalisation considéré, la cuisine de la 20 famille d'un utilisateur X. Dans cette cuisine est disposé un objet communicant fixe 7 comportant un écran tactile. L'objet communicant 7 est par exemple agencé sur la porte du réfrigérateur.

Le sous-système de gestion d'annonces 61 est conçu pour acquérir et mémoriser en base de donnée 9 toute nouvelle annonce rédigée à l'aide d'un 25 stylet depuis l'écran tactile. Une nouvelle annonce mémorisée depuis l'écran tactile de l'objet communicant 7 est automatiquement associée par le sous-système de gestion d'annonces 61, et mémorisée en base 9 en association avec l'identification du lieu 1 telle que définie dans le référentiel 8.

Le sous-système 61 est en outre adapté pour afficher sur l'écran de 30 l'objet communicant 7 l'ensemble d'annonces présentes en base 9 associées au lieu 1.

Dans le mode de réalisation considéré, chaque annonce correspond à un item d'une liste de courses à faire par l'utilisateur X.

Toute personne de la famille de cet utilisateur peut ainsi compléter la liste de courses affichée sur l'écran du réfrigérateur 7 au fur et à mesure.

Elle peut également sélectionner une annonce affichée et la modifier ou la supprimer, par exemple lorsqu'elle a procédé à l'achat d'un des items 5 figurant sur la liste. Le sous-système de gestion d'annonces 61 enregistre alors l'annonce sous sa forme modifiée ou supprime l'annonce et met à jour la liste des courses affichée sur l'écran.

Selon les modes de réalisation, la liste de courses est affichée en permanence, ou au contraire de façon temporaire. Dans ce dernier cas, elle 10 peut par exemple être accessible par sélection d'un utilisateur depuis un menu présenté sur l'écran du réfrigérateur 7. Avantageusement, elle peut-être affichée lors de la détection de la présence d'un utilisateur dans la pièce.

Dans d'autres modes de réalisation, on pourra lorsqu'un utilisateur aura été localisé dans un lieu, lui donner l'accès automatiquement depuis un objet 15 communicant fournisseur d'annonces situé à proximité de l'utilisateur, à l'acquisition d'annonces à enregistrer en association audit lieu.

De la même façon, dans des modes de réalisation, on pourra, lorsqu'un utilisateur aura été localisé dans un lieu, lui restituer des annonces 20 mémorisées associées audit lieu depuis un objet communicant apte à restituer des annonces et situé à proximité de l'utilisateur.

Dans un mode de réalisation, le système de gestion 6 selon l'invention sert en outre à échanger des messages de type divers entre les membres de la famille, par exemple relatifs à la vie de famille (partage des tâches ménagères, dîners prévus à l'extérieur pour chacun des membres de la famille etc).

25 Le lieu 2 est par exemple un supermarché. Il est équipé d'un objet communicant 10 comportant un grand écran, par exemple à l'entrée du magasin. Il comporte une pluralité d'objets communicants 11 répartis dans le supermarché 2.

Les objets communicants 11 sont des bornes équipées d'un clavier et 30 d'un écran. Chaque borne est destinée à la saisie d'informations rédigées à l'aide de son clavier par des clients du magasin et visualisées sur l'écran de la borne par le client rédacteur au cours de la rédaction. Une fois que le client a saisi son annonce sur la borne 11 et a validé cette saisie, le sous-système de

gestion des annonces 62 enregistre l'annonce dans la base 9 en l'associant à l'identification du supermarché 2 telle que définie dans le référentiel 8.

Le sous-système 62 est adapté pour faire afficher l'ensemble des annonces enregistrées dans la base 9 associées au supermarché 2 sur le 5 grand écran de l'objet communicant 10.

Chaque client dans le supermarché peut ainsi consulter sur ce grand écran les annonces laissées par les autres clients. Il peut également à son tour déposer une annonce depuis une borne 11.

Des paramètres supplémentaires peuvent être pris en compte dans la 10 gestion d'une annonce dans le cadre de la fourniture du service S2, relatif aux annonces enregistrées en association avec le lieu 2.

Dans un mode de réalisation, toute annonce déposée est enregistrée en base 9 en association avec une identification, et une authentification le cas échéant, du rédacteur (un code, une empreinte digitale, etc.).

15 Il peut être défini qu'une annonce précédemment déposée par un client ne peut être modifiée ou supprimée depuis une borne 11 que par ce même client. Toute modification ou suppression ne sera donc effective et visualisée sur le grand écran de l'objet communicant 10 qu'après une étape de vérification de ses paramètres d'identification.

20 Dans le mode de réalisation considéré, l'utilisateur X dispose d'un objet communicant 12 de type Communicateur Personnel Sans Fil. L'objet communicant 12 est ainsi par exemple un PDA ("Personal Digital Assistant") communicant, une tablette PC, un téléphone mobile, un Smart Phone, etc. Il est par la suite nommé de façon générique Communicateur Personnel. Le 25 communicateur personnel 12 dispose de moyens d'affichage et de saisie de données.

Avantageusement quand l'utilisateur X est détecté à l'intérieur du supermarché 2, on lui donne accès depuis son communicateur personnel 12 aux mêmes fonctionnalités de rédaction des annonces que celles proposées 30 depuis les bornes 11. Comme il est localisé à l'intérieur du lieu 2, une annonce qu'il saisira sera par défaut associée au lieu 2, dans le mode de réalisation considéré. Il peut en outre avoir accès depuis son communicateur personnel 12

par exemple à la même fonctionnalité de consultation des annonces que celle offerte par le grand écran de l'objet communicant 10.

Dans un mode de réalisation, l'utilisateur X, lorsqu'il se trouve dans le supermarché 2, peut avoir accès par l'intermédiaire de son communicateur personnel 12, au service S1 relatif au panneau d'affichage relatif au lieu 1 de sa cuisine.

Ainsi, par l'intermédiaire d'une application logicielle gérée par la plate-forme de services 4 et avec laquelle il échange depuis son communicateur personnel 12, l'utilisateur X communique au système de gestion d'annonces 6 l'identification du lieu de référence du service de panneau d'affichage auquel il souhaite accéder. Dans le cas considéré, l'utilisateur X fournit ainsi l'identification de la cuisine 1 telle que définie dans le référentiel 8. Avantageusement, les identifications que l'utilisateur emploie couramment sont préenregistrées dans un répertoire de son communicateur personnel 12.

15 Le sous-système de gestion des annonces 61 attaché au lieu 1 communique ensuite avec l'utilisateur X par l'intermédiaire du communicateur personnel 12, après éventuellement une étape d'identification, voire d'authentification, pour lui offrir les fonctionnalités de consultation, d'ajout, de modification ou de suppression des annonces associées à la cuisine 1 20 similaires à celles dont il disposait au sein de sa cuisine. On notera que lorsque l'utilisateur X est dans sa cuisine 1, il peut avoir accès par son communicateur personnel 12 et par l'objet communicant 7 au service de panneau d'affichage S1.

Le lieu 3 est un salon d'attente dans un aéroport. Le sous-système de 25 gestion d'annonces 63 permet à un ensemble de personnes ayant droit à un service S3, la fourniture du service S3 de gestion des annonces attaché à ce lieu. Le service S3 à présent décrit nécessite que chaque ayant droit dispose d'un communicateur personnel 13. Ce dernier peut être dédié au service S3 ou non. Il est doté de moyens de consultation et de saisie. Trois types de 30 prestations peuvent être choisies : la première prestation permet de consulter, en tout lieu géré par la plate-forme 4, des annonces mémorisées en base 9 en association avec le lieu 3. La seconde prestation permet, en tout lieu géré par la plate-forme 4, la consultation, rédaction, suppression et modification de ces

annonces. La troisième prestation permet, la consultation en tout lieu géré par la plate-forme 4, et la rédaction, suppression et modification de ces annonces au sein du lieu 3.

Un ayant droit Y dispose d'un communicateur personnel 13. Lorsque 5 l'ayant droit Y est détecté, identifié, et le cas échéant authentifié, en un lieu 1,2,3 de la plateforme 4, le système de gestion d'annonces 6 provoque sur son communicateur personnel 13 la restitution des annonces associées au lieu 3 et mémorisées en base 9, et lui donne accès aux fonctionnalités de consultation des annonces, voire de rédaction, suppression et modification de ces 10 annonces auxquelles il a accès en fonction de la prestation retenue (que l'on peut retrouver suite à l'étape d'identification).

Optionnellement, un paramètre thématique pourrait être affecté à chacune de ces annonces et mémorisé en association avec l'annonce en base 9. Les thèmes sont par exemple être finances, voyages etc. Des options 15 relatives aux prestations peuvent en outre donner à l'ayant droit l'accès à sélectivement un seul ou plusieurs de ces thèmes, en consultation et/ou en saisie. Ainsi en fonction de l'étape d'identification, et le cas échéant d'authentification, l'ayant droit ne peut consulter que les annonces du ou des thèmes couverts par la prestation qui a été retenue. Selon les modes de 20 réalisation, lors de la saisie d'une annonce, le thème pourra être affecté, selon les modes de réalisation, par l'ayant droit ou automatiquement par le sous-système de gestion des annonces 63 en fonction de la prestation retenue.

En tout lieu de la plate-forme 4, un ayant droit Y ayant choisi une prestation lui permettant de rédiger une annonce pourra, depuis son 25 communicateur personnel, saisir une annonce qui, après validation de la saisie par l'utilisateur Y, sera mémorisée automatiquement dans la base 9 en association avec le lieu 3.

Ainsi un procédé et un système de gestion d'informations selon l'invention permet la consultation et la rédaction d'informations en référence à 30 un lieu. La consultation s'effectue sur le lieu même. Par ailleurs, la consultation peut avoir en outre lieu de façon distante.

Selon les modes de réalisation, la consultation et la saisie d'informations s'effectuent par l'intermédiaire de dispositifs de restitution et/ou de saisie qui peuvent être fixes ou mobiles, dédiés ou non.

L'invention permet de prendre aisément en compte un ou plusieurs paramètres pour la consultation ou de rédaction des informations, afin de rendre un service sélectif en fonction de ces paramètres. Ces paramètres peuvent être relatifs à la localisation de l'utilisateur, à cette localisation par rapport au lieu de référence du service d'acquisition/restitution d'informations auquel il souhaite accéder. Ces paramètres peuvent être fonction de son identité et permettre de prendre en compte de préférences qu'il a données, de prestations choisies etc. On pourra ainsi, par exemple, si on le souhaite, contrôler et limiter les personnes autorisées à déposer et/ou consulter l'information, de même que l'accès à distance.

Dans des modes de réalisation, on pourra toutefois donner accès à un utilisateur aux fonctions de consultation et/ou de saisie d'informations attachés à un lieu sur la simple détermination de la présence de l'utilisateur dans le lieu considéré.

L'invention permet à un utilisateur l'accès aux informations sur présentation de l'identification du lieu d'intérêt. Suivant les modes de réalisation, l'identification pourra être fournie de façon active par l'utilisateur via l'objet communicant utilisé, préenregistrée dans l'objet communicant (par défaut et éventuellement modifiable) ou associée par le système de gestion à l'information, en fonction par exemple du lieu dans lequel se trouve l'objet communicant utilisé par l'utilisateur. L'identification du lieu est ainsi utilisée comme un moyen d'adressage de l'information.

Tout type de lieu peut être identifié et faire l'objet d'un système de gestion d'informations selon l'invention.

Différents modèles d'identification de lieux peuvent être éventuellement respectivement utilisés selon les référentiels : les coordonnées GPS du barycentre du lieu, une adresse postale, un point sur une carte (voir également les modèles proposés dans le point 3 du document "An infrastructure template for scalable location-based services" de Thibaud Flury et Gilles Privat).

On choisira le référentiel le plus adapté aux lieux considérés pour chaque mode de réalisation. En effet, selon les modes de réalisation, un système pourra identifier plusieurs pièces d'un même immeuble, ou encore des lieux répartis dans différents pays, etc.

5 Un tel service générique S peut faire partie d'un annuaire de services tel que décrit dans la demande de brevet FR 03 06497. Il peut être proposé spontanément à un utilisateur lorsqu'on détecte son entrée dans un lieu, d'avoir accès au service d'acquisition/restitution d'informations attaché à ce lieu, en fonction éventuellement de son identification, voire de son authentification.

10 Par ailleurs, il est possible de faire coopérer des systèmes selon l'invention utilisant des référentiels distincts, ce qui permet de tirer parti de diverses sources d'informations. Il suffit pour ce faire que la plate-forme considérée et comprenant les différents systèmes, dispose de moyens permettant de faire le lien entre les identifications respectives d'un lieu 15 déterminé.

REVENDICATIONS

1. Procédé de gestion d'informations entre objets communicants, 5 lesdites informations provenant d'objets communicants fournisseurs d'informations et étant à consulter depuis des objets communicants aptes à restituer des informations, selon lequel
 - dans une étape préalable, on définit un référentiel propre à référencer de façon unique un ensemble de lieux et fournissant, pour chacun des lieux 10 dudit ensemble des lieux, une identification ;
 - on acquiert et on mémorise des données, chaque donnée comportant une information à diffuser fournie par un objet communicant fournisseur d'informations et un paramètre indiquant l'identification d'un lieu défini à l'étape préalable et associé à ladite information ;
 - 15 - on accède à des informations mémorisées associées audit lieu par l'intermédiaire d'au moins un objet communicant apte à restituer des informations et situé audit lieu.
2. Procédé selon la revendication 1, selon lequel les objets 20 communicants aptes à restituer des informations comprennent un dispositif de restitution d'informations fixé en un lieu défini à l'étape préalable et donnant accès à des informations mémorisées associées audit lieu.
3. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, 25 selon lequel on accède à des informations mémorisées associées à un lieu défini à l'étape préalable par l'intermédiaire d'un objet communicant apte à restituer des informations et présentant le paramètre indiquant l'identification dudit lieu.
- 30 4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, selon lequel on réalise une étape de localisation d'un utilisateur d'un objet communicant apte à restituer des informations, on détermine un lieu défini à

l'étape préalable dans lequel l'utilisateur se situe, et on donne à l'utilisateur accès à des informations mémorisées associées audit lieu par l'intermédiaire dudit objet communicant.

5 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, selon lequel on réalise une étape de localisation d'un utilisateur d'un objet fournisseur d'informations, on détermine un lieu défini à l'étape préalable dans lequel l'utilisateur se situe et, on acquiert et on mémorise au moins une donnée comportant une information fournie par l'utilisateur par l'intermédiaire dudit 10 objet et un paramètre indiquant l'identification dudit lieu.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, selon lequel on réalise une étape d'identification d'un utilisateur d'un objet communicant apte à restituer des informations, et on donne à l'utilisateur 15 l'accès à des informations mémorisées associées à un lieu défini à l'étape préalable par l'intermédiaire dudit objet communicant en fonction d'au moins les résultats de cette étape d'identification.

7. Procédé selon la revendication 6, selon lequel on réalise en outre 20 une étape d'authentification de l'utilisateur, et l'accès à des informations mémorisées associées est fonction d'au moins les résultats de cette étape d'authentification.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, 25 selon lequel les objets communicants fournisseurs d'informations comprennent un dispositif d'acquisition d'informations fixé en ledit lieu.

9. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, selon lequel on réalise au moins une étape d'identification d'un utilisateur d'un 30 objet communicant afficheur d'information, et on acquiert et on mémorise au


moins une donnée comportant une information fournie par l'utilisateur par l'intermédiaire dudit objet en fonction d'au moins les résultats de cette étape d'identification.


5 10. Procédé selon la revendication 9, selon lequel on réalise en outre une étape d'authentification de l'utilisateur, et l'acquisition et la mémorisation de la donnée est fonction d'au moins les résultats de cette étape d'authentification.

10 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, selon lequel on déclenche, lorsqu'on localise pour la première fois un objet communicant dans un lieu défini à l'étape préalable, une opération à destination dudit objet communicant, lui proposant de fournir une information quand l'objet communicant est fournisseur d'information, et d'avoir accès à des 15 informations mémorisées associées audit lieu quand l'objet communicant est apte à restituer des informations.

20 12. Système de gestion d'informations entre objets communicants par l'intermédiaire d'un lieu, lesdites informations provenant d'objets communicants fournisseurs d'informations et étant à consulter depuis des objets communicants aptes à restituer des informations, ledit système comprenant des moyens pour mettre en œuvre un procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes.

25 13. Plate-forme de gestion d'informations comprenant au moins deux systèmes de gestion d'information selon la revendication 12, et comprenant des moyens propres à effectuer la correspondance entre l'identification de lieux dans le référentiel d'un des deux systèmes et l'identification desdits lieux dans le référentiel de l'autre des deux systèmes.





N° 11235*03

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES PRÉVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 03
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1/1

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 G W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)	BFC 030353
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL	

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

PROCEDE ET SYSTEME DE COMMUNICATION PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN LIEU PHYSIQUE

LE(S) DEMANDEUR(S) :

FRANCE TELECOM

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :

1 Nom			
Prénoms	CHRAIET Naoufel		
Adresse	Rue	Appt 104	12, rue des Fleurs
			38000 GRENOBLE
Code postal et ville	FRANCE		
Société d'appartenance (facultatif)			
2 Nom			
Prénoms	PRIVAT Gilles		
Adresse	Rue	15, Chemin de Jaillières	38240 MEYLAN
			FRANCE
Code postal et ville			
Société d'appartenance (facultatif)			
3 Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue	VIBOUD Jean-Paul	
Code postal et ville	Le Vivier	38660 LE TOUVET	FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivie du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S)

DU (DES) DEMANDEUR(S)

OU DU MANDATAIRE

(Nom et qualité du signataire)

Le 5 décembre 2003

CABINET PLASSERAUD

Stéphane VERDURE

97-0901

THIS PAGE BLANK (USPTO)



THIS PAGE BLANK (USPTO)